



روزنامه دنیای اقتصاد

موضوع : آگهی مناقصه عمومی خرید آجر منیزیت اسپینل

آگهی مناقصه عمومی خرید آجر منیزیت اسپینل

صنایع سیمان شهرکرد در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید ۶ ردیف آجر نسوز منیزیت اسپینل اقدام نماید . لذا از کلیه شرکتهای صاحب صلاحیت دعوت می‌گردد در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آگهی به سایت شرکت صنایع سیمان شهرکرد (<https://shahrekordcement.com>) مراجعه و نسبت به تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲ به واحد حراست این شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ جاده شهر کرد به بروجن و یا به دبیرخانه دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران خیابان آفریقا (جردن) - کوچه بابک بهرامی - پلاک ۱ - طبقه ۷ - واحد ۷۰۳ آقای غفوری اقدام نمایند.

متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۲۱۸۶۱۹۸۱۲۴ (آقای اعتمادی داخلی ۱۳۰) تماس حاصل فرمایند.



CERTIFIED
ISO 9001



CERTIFIED
ISO 14001



CERTIFIED
ISO 45001



CERTIFIED
ISO 50001



CERTIFIED
ISO 10001



CERTIFIED
ISO 10002



CERTIFIED
ISO 10003



CERTIFIED
ISO 10004

خسرو جامعی
مدیرعامل

شماره
تاریخ :
پیوست :

صنایع سیمان شهرکرد
(شرکت سهامی خاص)



شماره ثبت ۱۶۹۱۶۴

فهرست

دعوتنامه شرکت در مناقصه
اطلاعات عمومی
شرایط عمومی مناقصه
پیوست ۱: فرم پیشنهاد قیمت
پیوست ۲: آنالیز آجر



دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی

مدیریت محترم شرکت

صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده دارای صلاحیت جهت خرید آجر منیزیت اسپینل (از طریق مناقصه عمومی) از بین داوطلبان واجد شرایط اقدام نماید، لذا بدینوسیله از آن شرکت دعوت بعمل می‌آید پیشنهاد خود را با رعایت شرایط ذیل ارائه نمایید .

۱- موضوع مناقصه : خرید آجر نسوز منیزیت اسپینل

۲- مدت اجرا موضوع مناقصه چهار ماه شمسی می‌باشد.

۳- کلیه اسناد مناقصه از جمله این دعوت نامه بایستی به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه پیشنهاد قیمت تسلیم گردد .

۴- بابت تضمین شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده می‌بایست ضمانتنامه بانکی با اعتبار ۳ ماه قابل تمدید و غیر مشروط و غیر قابل برگشت (ذینفع شرکت سیمان شهرکرد) و یا فیش واریز نقدی و یا چک بانکی ثبت شده در وجه صنایع سیمان شهرکرد بمبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به حساب اعلامی در برگ اطلاعات شرکت در اسناد مناقصه) به همراه پیشنهاد خود تسلیم نماید .

۵- پیشنهادات واصله حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ پایان مهلت ارائه پیشنهاد ، بررسی و نتیجه آن اعلام خواهد شد .

۶- هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تباری کرده‌اند علاوه بر اقدامات قانونی، تباری کنندگان از فهرست پیمانکاران برای همیشه حذف می‌گردند .

۷- صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

صنایع سیمان شهرکرد

مدیریت خرید و امور پیمانها

CERTIFIED
ISO 9001CERTIFIED
ISO 14001CERTIFIED
ISO 45001CERTIFIED
ISO 50001CERTIFIED
ISO 10001CERTIFIED
ISO 10002CERTIFIED
ISO 10003CERTIFIED
ISO 10004



اطلاعات عمومی

مناقصه گزار : صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص)

آدرس کارخانه: کیلومتر ۳۵ جاده شهرکرد - بروجن کارخانه سیمان شهرکرد

آدرس دفتر مرکزی : تهران، بلوار آفریقا، کوچه بابک بهرامی، پلاک ۱، طبقه ۷ تلفن : ۸۸۷۰۴۴۰۰-۲

مشخصات حساب بانکی صنایع سیمان شهرکرد

نام بانک: قرض الحسنه مهر ایران

نام و کد شعبه: آزادی شهرکرد کد ۳۲۰۶

نام صاحب حساب: صنایع سیمان شهرکرد

شماره حساب: ۳۲۰۶۱۱۱۹۳۰۸۰۳۱

شماره شبای: IR900600320601101930803001

شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۱۶۶۳۰





شماره ثبت ۱۶۹۱۶۴

صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص)

شماره

تاریخ:

پیوست:

شرایط عمومی مناقصه

علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر شد شرایط مشروحه ذیل نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت.

- ۱- داوطلبان باید پیشنهاد خود را در پاکت سربسته (حاوی پاکت‌های الف، ب و ج) و در موعد مقرر به دبیرخانه صنایع سیمان شهرکرد (شرکت سهامی خاص) تسلیم نمایند، بر روی پاکت نام و نشان پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد قید گردد.
- ۲- مدارک و اسنادی که در پاکت «الف» قرار داده می‌شود عبارتند از:
 - ۱-۲- ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی و یا چک بانکی ثبت شده در وجه شرکت سیمان شهرکرد به مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه به شرح بند ۴ دعوتنامه شرکت در مناقصه.
 - ۲-۲- اعلام کتبی مشخصات حساب شرکت پیشنهاد دهنده جهت استرداد وجه ضمانت شرکت در مناقصه.
 - ۳- مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتند از:
 - ۱-۳- رونوشت مصدق اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات (حاوی دارندگان امضای مجاز)
 - ۲-۳- اسناد مناقصه مهر و امضاء شده (بدون درج هیچگونه قیمت) مشتمل بر دعوتنامه، اطلاعات عمومی، شرایط عمومی مناقصه و سایر مدارک تکمیلی شامل رزومه شرکت و سایر مجوزهای مربوطه
 - ۴- مدارک و اسنادی که باید در پاکت «ج» قرار داده شود عبارتند از: فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و امضا شده توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت (پیوست ۱) بدون هیچگونه ابهام، خدشه و قلم خوردگی و شرط
 - ۵- پیشنهاد دهنده بایستی تمامی اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نماید.
 - ۶- پیشنهادات بایستی از هر حیث کامل بدون قید و شرط بوده و هیچگونه ابهام، خدشه و قلم خوردگی نداشته باشد، پیشنهادات مبهم، مشروط و بدون ضمانتنامه یا فیش واریز مردود و باطل اعلام می‌گردد.
 - ۷- مبلغ پیشنهاد قیمت باید برای هر تن و جمع کل تناژ مناقصه به عدد و حروف نوشته شود.
 - ۸- با تعیین پیشنهاد دهندگان رتبه اول و دوم، تضمین شرکت در مناقصه سایر پیشنهاد دهندگان مسترد می‌گردد.
 - ۹- در صورتی که برنده مناقصه در مهلت قانونی حاضر به انعقاد قرارداد نشود پیشنهاد دهنده رتبه دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده فوق حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد
 - ۱۰- هیچگونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد. در صورت وقوع چنین امری و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد و شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و شرکت حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.
 - ۱۱- پیشنهاد دهنده باید شرایط، اسناد و مدارک مناقصه، موقعیت و شرایط محل و جمیع جوانب را به دقت مطالعه، بررسی و ارزیابی نموده و در قیمت پیشنهادی خود ملحوظ و منظور نماید.
 - ۱۲- شرکت حق تغییر، اصلاح و یا تجدیدنظر در شرایط قرارداد را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادات برای خود محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیش آید اصلاحات فوق طی یک اطلاعیه جهت کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ارسال خواهد شد.
 - ۱۳- پیشنهاد دهنده به اینکه هیچ سمتی در شرکت سیمان شهرکرد نداشته اقرار می‌نماید و نیز متعهد می‌گردد از هیچگونه موقعیت تعارض منافعی برای برنده شده در مناقصه استفاده نمی‌کند. در غیر اینصورت به دلیل عدم رعایت این تعهد علاوه بر قرارگیری در فهرست سیاه معاملات، متحمل پرداخت وجه التزام به میزان ۱۰٪ قیمت پایه شده و حق فسخ یا ادامه اجرای قرارداد برای شرکت (بدون پرداخت خسارت) محفوظ خواهد بود.
 - ۱۴- پرداخت به فروشنده براساس فاکتور فروشنده، بررسی اقلام ارسالی به کارخانه سیمان شهرکرد و تأییدیه خریدار و پس از کسر کسورات قانونی صورت می‌پذیرد.

متقاضی شرکت در مناقصه:

نام شرکت:

نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء تعهدآور:

صفحه 4 از 6

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، کوچه بابک بهرامی، پلاک ۱، تلفن: ۰۲۱-۸۶۱۹۸۱۲۴، فاکس: ۰۲۱-۸۶۱۹۸۱۲۳

آدرس دفتر شهرکرد: شهرکرد، خیابان آیت ا. کاشانی، کوچه ۵، پلاک ۲۲، تلفن: ۰۳۸۳-۳۳۳۹۳۲۶، فاکس: ۰۳۸۳-۳۳۳۹۳۲۱

آدرس کارخانه: کیلومتر ۳۵ جاده شهرکرد- بروجن، تلفن: ۰۳۸۳-۴۲۶۴۰۹۱، فاکس: ۰۳۸۳-۴۲۶۴۰۹۹



CERTIFIED
ISO 9001



CERTIFIED
ISO 14001



CERTIFIED
ISO 45001



CERTIFIED
ISO 50001



CERTIFIED
ISO 10001



CERTIFIED
ISO 10002



CERTIFIED
ISO 10003



CERTIFIED
ISO 10004





شماره ثبت ۱۶۹۱۶۴

صنایع سیمان شهرکرد
(شرکت سهامی خاص)شماره
تاریخ :
پیوست :

پیوست شماره ۱

پیشنهاد قیمت آجر منیزیت اسپینل

اینجانب مدیر عامل شرکت / به
آدرس: تلفن:
ضمن مطالعه دقیق اسناد مناقصه و قبول کلیه شرایط مناقصه حاضر به تحویل موضوع مناقصه با شرایط ذیل میباشم.



ردیف	شرح	واحد	تعداد	وزن واحد (کیلوگرم)	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	زمان تحویل
۱	آجر مگ اسپین B620-85	عدد	12000				
۲	آجر مگ اسپین B320-85	عدد	6000				
۳	آجر مگ اسپین P2005-85	عدد	250				
۴	آجر مگ اسپین P2010-85	عدد	250				
۵	آجر منیزیت اسپینل ISO-B620L	عدد	250				
۶	آجر منیزیت اسپینل ISO-B320L	عدد	150				
قیمت کل به حروف:							

• اعتبار این پیشنهاد قیمت از تاریخ صدور بمدت ۳۰ روز خواهد بود.

مهر و امضاء
تاریخ

صفحه 5 از 6

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، کوچه بابک بهرامی، پلاک ۱، تلفن: ۰۲۱-۸۶۱۹۸۱۲۴-۰۲۱ فاکس: ۸۶۱۹۸۱۲۳
آدرس دفتر شهرکرد: شهرکرد، خیابان آیت ا. کاشانی، کوچه ۵، پلاک ۲۲، تلفن: ۰۳۸۳-۳۳۳۹۳۲۶-۰۳۸۳ فاکس: ۳۳۳۹۳۲۱-۰۳۸۳
آدرس کارخانه: کیلومتر ۳۵ جاده شهرکرد- بروجن، تلفن ۸-۴۲۶۴۰۹۱-۰۳۸۳، فاکس ۴۲۶۴۰۹۹-۰۳۸۳



پیوست شماره ۲

آجر منیزیت اسپینل با مشخصات فنی زیر

Chemical Analysis Wt %	MgO	85-89 %
	Fe ₂ O ₃	Max 0.5 %
	CaO	~1 %
	Al ₂ O ₃	9-12%
Physical Properties	Fire resistance	> 1700°C
	CCS	> 50 N/mm ²
	Open Porosity	<18 %
	Thermal Shock resistance at 950°C	> 100
	Bulk Density	> 2900 Kg/m ³
	Thermal Conductivity 1000°C	3 W/ m.K
	Change Of Leach (Thermal expansion) 1200°C	Max 1.5 %

